



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**

Челюскинцев ул., д. 7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Управление
Роспотребнадзора по
Новосибирской области
г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 7а

(место составления акта)

« 22 » октября 20 18 г.

(дата составления акта)

15-00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2999

«25» сентября 2018г. 10-00ч.

(время)

по адресу/адресам:
г.Новосибирск, ул. Кошурникова,31/1,
г.Новосибирск, ул. Дунаевского,17а,
г.Новосибирск, ул. Планировочная,58.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №2999 от 17.09.2018г: Самойловой Лады Витальевны, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» (ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

В ходе проведения проверки:

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

25.09.2018г. 10-00ч.

ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»
г.Новосибирск, ул. Кошурникова,31/1.

Рассмотрены документы: лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-54-01-004507 от 07.09.2017г., свидетельства о государственной регистрации права 54.35.041140.33-54/001/2017-2. от 24.11.2017г., 54.35.014160.4-54/001/2017-2. от 20.11.2017г., договор аренды недвижимого имущества муниципальной казны №012343-нп от 01.07.2018г.

Прилегающая территория ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» благоустроена, имеет асфальтовое покрытие, ограждена по периметру. В оборудованы вестибюль с регистратурой и гардеробом для посетителей, врачебные кабинеты, физиотерапевтическое отделение, комнаты проживания пациентов, комната персонала, санитарные узлы для посетителей и персонала, административные кабинеты, вспомогательные и бытовые помещения.

ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» помещения подключены к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. Для мытья рук используется жидкое мыло, растворы кожных антисептиков. Для высушивания рук имеются бумажные салфетки однократного использования.

Все медицинских кабинетах имеется естественное и искусственное освещение. Светильники общего освещения, размещенные на потолке, представлены люминесцентными лампами. Для обеззараживания воздуха в помещениях оборудованы стационарные бактерицидные установки закрытого типа (облучатели-рециркуляторы). Журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки ведутся. Внутренняя отделка кабинетов выполнена в соответствии с их функциональным назначением, из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой, хранится в отдельном помещении. Текущая уборка помещений проводится не реже 2 раз в день с использованием дезинфицирующих средств. Замечаний по проведению генеральной уборки нет, журналы контроля проведения генеральных уборок представлены. Инструктаж персонала, осуществляющего уборку помещений, по вопросам санитарно-гигиенического режима и технологии уборки проводится ежегодно.

Комплектами сменной одежды персонал обеспечен в необходимом количестве, замечаний по своевременности смены одежды персоналом нет. Оборудован гардероб для хранения верхней одежды персонала. Стирка белья организована по договору. Грязное белье собирается и временно хранится в контейнере. Вывоз грязного белья в прачечную и доставка чистого белья транспортом прачечной.

Имеется приказ №51 от 23.08.2017г. «О назначении ответственных по организации сбора, хранения и удаления медицинских отходов в ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда», Инструктаж персонала по правилам безопасного обращения с медицинскими отходами проведен, журнал регистрации инструктажей на рабочем месте представлен. Вывоз отходов класса Б осуществляется по договору. Представлен договор на вывоз отходов класса А. Отходы класса А в местах образования собираются в многоразовые емкости, в которые вложены одноразовые пакеты. В конце смены отходы класса А в одноразовых пакетах перегружаются в контейнеры. Ртутьсодержащие отходы класса Г собираются и временно хранятся в промаркированной емкости, с закрытой крышкой, в отдельном помещении. Вывоз медицинских отходов класса Г по договору.

Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная директором. Выборочно проверены результаты производственного контроля, данные результаты производственного контроля соответствуют требованиям санитарных правил.

заместитель директора по социально-медицинским вопросам
ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» Паславская Виктория Евгеньевна.

В ходе проведения проверки:

▪ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

02.10.2018г. 11-00ч.

ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»
г.Новосибирск, ул. Кошурникова,31/1.

02.10.2018г. 11-00ч. при проведении плановой выездной проверки в отношении ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова,31/1, установлено, что ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» нарушены санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- светильник общего освещения в кабинете №15 физиотерапевтического отделения, в кабинете №4 ультразвукового лечения и электромассажа, размещаемые на потолках, без сплошного (закрытого) рассеивателя: светильник общего освещения размещаемые на потолках, открытые;
- в массажном кабинете № 6 используется медицинская мебель- наружная поверхность медицинской мебели не гладкая: в массажном кабинете № 6 установлена тумбочка наружная поверхность которой не гладкая с поврежденным покрытием (сколы, трещины, отслоившаяся отделка от наружной поверхности тумбочки);
- устранение текущих дефектов отделки не проводится незамедлительно: не устранены текущие дефекты отделки в массажном кабинете № 6 (выбоины и трещины на стене), в процедурном кабинете (следы протечек на потолке, трещины на стене), в кабинете №1 водных процедур (следы протечек на потолке, трещины на стенах, отслоившаяся краска), что является нарушением п.п. 7.8, 8.8, 11.14 главы 1, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. СанПиН 2.1.3.2630-10», ст.24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В ходе проверки ведется фотосъемка. Объектом съемки является оборудования, помещения и мебель ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда». Фотографирование проводилось при естественном и искусственном освещении в дневное время 02.10.2018г. 11-00ч. в заместитель директора по социально медицинским вопросам Паславская Виктория Евгеньевна. Для фотосъемки использовался Фотоаппарат Sony Optical Steady Shot DSC – W830.

Ответственность за выявленные нарушения обязательных требований возлагается на ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда».

директор ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»
Гурьянов Александр Сергеевич.



заместитель директора по социально-медицинским вопросам
ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»
Паславская Виктория Евгеньевна.



Ташкина И.В.



В ходе проведения проверки:

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

10.10.2018г. 11-00ч.

ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»
г.Новосибирск, ул. Планировочная,58.

Составлено определение о назначении экспертизы №2999 от 10.10.2018г. и направлено в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

10.10.2018г. 11-00ч. при проведении плановой выездной проверки в отношении ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» установлено, что в ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» по адресу: г.Новосибирск, ул. Планировочная,58 нарушены требования к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения, а именно:

-Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, не размещен (отсутствует) знак о запрете курения - знак о запрете курения не размещен (отсутствует) у входа в ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул. Планировочная,58 а так же в месте общего пользования туалете, что является нарушением что является нарушением п. 5. ст. 12. Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", п. 5. Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденного приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 214н.

В ходе проверки ведется фотосъемка. Объектом съемки является здание, помещения ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда». Фотографирование проводилось при естественном и искусственном освещении в дневное время 10.10.2018г. 11-00ч. в заместитель директора по социально медицинским вопросам Паславская Виктория Евгеньевна. Для фотосъемки использовался Фотоаппарат Sony Optical Steady Shot DSC – W830.

Ответственность за выявленные нарушения обязательных требований возлагается на ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда».

директор ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»
Гурьянов Александр Сергеевич.

заместитель директора по социально
медицинским вопросам
Паславская Виктория Евгеньевна.

Ташкина И.В.

17.10.2018г. 14-00ч


ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда»
г.Новосибирск, ул. Планировочная,58.

Нарушения выявленные 10.10.2018г. в 11-00ч. устранены, а именно:

-Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, размещен знак о запрете курения у входа в ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул. Планировочная,58 а так же в месте общего пользования туалете.

В ходе проверки ведется фотосъемка. Объектом съемки является здание, помещения ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда». Фотографирование проводилось при естественном и искусственном освещении в дневное время 17.10.2018г. 14-00ч. в заместитель директора по социально медицинским вопросам Паславская Виктория Евгеньевна. Для фотосъемки использовался Фотоаппарат Sony Optical Steady Shot DSC – W830.

заместитель директора по социально
медицинским вопросам
Паславская Виктория Евгеньевна.



«22» октября 2018г. в 15-00ч.

Управление Роспотребнадзора
по Новосибирской области
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а

Рассмотрены поступившие из ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» поступили результаты лабораторных исследований вх. № 18917 от 18.10.2018г.:

-экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № К-1879 от 15.10.2018г.;
-протокол измерения параметров микроклимата №25059 от 15.10.2018г.; протокол измерения параметров освещенности №25060 от 15.10.2018г.;

Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» по результатам инструментальных измерений неионизирующих излучений № К-1831 от 05.10.2018г:

- измеренная искусственная освещенность на рабочих местах в медицинских ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» соответствуют требованиям п.15.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- измеренные параметры микроклимата на рабочих местах в медицинских ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» соответствуют требованиям п.15.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

заместитель директора по социально
медицинским вопросам
Паславская Виктория Евгеньевна.

